



дать ответ в  
течение 30 дней

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №№ 189-192-ТО/П**  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«25» июня 2021г.

Территориальный отдел  
Управление Роспотребнадзора  
по Приморскому краю  
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35  
(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Вязовик Мариной Михайловной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

в отношении должностного лица

ФИО

Жильцовой Киры Владимировны

Место работы, должность Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Родничок" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок"), ИНН 2501008741, ОГРН 10225005083264. Юридический адрес: 692342 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а; фактический адрес: 692342 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а; должность: заведующий МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" (постановление администрации Арсеньевского городского округа о назначении на должность заведующего №42-пк от 17.08.2020г., выписка из Единого реестра юридических лиц);

Место жительства (телефон): Приморский край, г. Арсеньев, пр-т Горького, д.23, кв.19

Постановления о назначении административного наказания №№ 189-192-ТО от 25.06.2021г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6, ст. 6.7 ч.1, ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

**не соблюдение требований:**

- ст. 11, ст.17, ст. 24, ст. 28, ст.32, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры",

- Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1.

- ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения",
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»,
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

**выразившееся:**

При проведении с 17.05.2021. по 11.06.2021г. плановой выездной проверки на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Татьяны Николаевны №821 от 13.05.2021г., в отношении юридического лица - муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Родничок" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок"), ИНН 2501008741, ОГРН 1022500508326; юридический адрес: 692342 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а; осуществляющего деятельность по образованию дошкольному по адресу: 692342 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а, по результатам проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

I. При осуществлении осмотра:

- на момент осмотра на пищеблоке, холодильник, <sup>любит терм</sup>предназначенный и используемый для хранения суточных проб оборудован неисправным контрольным термометром (имеются «разрывы» шкалы термометра), что не позволяет оценить температурный режим хранения «суточных проб», что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации учреждения, является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13, п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- на момент осмотра (21.05.2021г.), на пищеблоке в холодильнике, предназначенном и используемом для хранения суточных проб отсутствует суточная проба от партии приготовленных блюд за 20.05.2021г. (полдник: пудинг манный, соус молочный (сладкий), компот из смеси сухофруктов, пирожок печеный с капустой), в нарушение санитарно-эпидемиологических требований, суточные пробы в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", не хранятся 48 часов, что является нарушением требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра в горячем цехе пищеблока имеется дефект стены, отделка которой выполнена керамической плиткой, а именно: в месте стыка стены и пола отсутствует часть керамической плитки, в образовавшемся углублении имеется скопление грязи, а также видны следы жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации учреждения, является нарушением требований ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16, п. 2.18, п.2.23 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольного образовательного учреждения имеет дефекты (асфальтовое покрытие около входа в группу №3 учреждения (со стороны левого крыла здания) частично разрушено), что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в дошкольном образовательном учреждении имеются неисправные источники искусственного освещения, а именно: в игровой старшей группы №1 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 12 ламп; в игровой 2-ой младшей группы №2 не функционирует 4 лампы искусственного освещения из имеющихся 12 ламп; в игровой 2-ой младшей группы №4 не функционирует 10 ламп искусственного освещения из имеющихся 24 ламп; в спальне 2-ой младшей группы №4 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в игровой средней группы №5 не функционирует 3 лампы искусственного освещения из имеющихся 16 ламп; в музыкальном зале не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 28 ламп; на пищеблоке не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 6 ламп, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра в здании учреждения имеются дефекты и повреждения стен, а именно: в буфетной группы №2 (1-ая младшая), дефекты стены, выполненной керамической плитки в виде отсутствия части плиток; в спальне группы №2 (1-ая младшая) дефекты стен в виде отслаивания и осыпания штукатурки; в спальне 1 старшей группы №1 дефекты стены в виде отслаивания и осыпания штукатурки, имеется отверстие в стене над плинтусом, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра в здании учреждения имеются дефекты и повреждения пола, а именно: в помещении горячего цеха пищеблока в виде трещин и отслаивания краски; в спальне группы №2 (1-ая младшая) дефекты пола в месте прохождения коммуникаций (неплотное прилегание линолеума, имеются щели); в спальне 1 старшей группы №1 дефекты полотна линолеума не плотно прилегают друг к другу, между полотнами линолеума имеются щели, по краям полотна линолеума не плотно подходят к плинтусам (линолеум не закреплен, между плинтусом и полотном линолеума имеются щели); в спальне средней группы №5 полотна линолеума не плотно прилегают друг к другу, между полотнами линолеума имеются щели, по краям полотна линолеума не плотно подходят к плинтусам (линолеум не закреплен, между плинтусом и полотном линолеума имеются щели), имеются механические повреждения линолеума; в спальне группы №2 (2-ая младшая) имеются дефекты в виде проседания дощатого пола под линолеумом (доски под линолеумом «плавают»), что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки, с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра в здании учреждения имеются дефекты и повреждения потолка, а именно: в туалете средней группы №5 в виде трещин и отслаивания штукатурки, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

II. При рассмотрении материалов по делу:

1. В рамках проверки по поручению №91 от 20.05.2021г., 21.05.2021г., специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведено обследование объекта: МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", по

адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а, расставлены ловушки, для определения наличия и отсутствия членистоногих и грызунов, а также следов их жизнедеятельности, с целью контроля качества дератизационных мероприятий (эпизоотологическая экспертиза) и контроля качества дезинсекционных мероприятий (энтомологическая экспертиза) – акт обследования объекта, подлежащего дезинсекции от 21.05.2021г. По определению о назначении экспертизы №80-ТО от 21.05.2021г., назначена санитарно-эпидемиологическая с целью определения наличия членистоногих и грызунов и следов их жизнедеятельности.

По результатам проведенных обследований, экспертиз, представлено экспертное заключение №62 от 24.05.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», согласно которого установлено: МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а, не соответствует требованиям СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», а именно:

- на пищеблоке визуальны обнаружены следы жизнедеятельности членистоногих, на кухне нарушена целостность отделочного материала в стене, где выявлены следы членистоногих, что является нарушением ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. 21.05.2021г. с 10 часов 10 минут до 11 часов 35 минут, в рамках плановой проверки в МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а, специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», проведены измерения (замеры) уровня искусственной освещенности в том числе в помещении горячего цеха на пищеблоке - протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов от 21.05.2021г. Определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №80 от 21.05.2021г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований (измерений).

Согласно результатам лабораторных исследований (измерений) экспертиз, представленным Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в виде экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №115 от 27.05.2021г., протоколов измерений физических факторов №72-ФА/01, №88-ФА/01 от 24.05.2021г., установлено: уровень искусственной освещенности на пищеблоке (горячий цех), составил - 190 ± 17,55 лк, при норме 300 лк, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». *нашел занесен*

3) А) Допущены к работе 20 работников МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", с неполным медицинским обследованием (в личных медицинских книжках работников отсутствует информация о медицинском обследовании врачом – специалистом; медицинском обследовании (лабораторные и функциональные исследования)), а именно: *что проверен 10-16 апр*

- об очередном обследовании врачом - терапевтом: при установленной периодичности 1 раз в год: у младшего воспитателя Семенчатенко Н.Г. 12.03.1973 г. р. (обследование от 23.08.19г), у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (обследование от 21.01.2020 г.), *на др. листе*

- об очередном обследовании врачом - оториноларингологом: при установленной периодичности 1 раз в год: у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р. (обследование от 05.09.2019 г.), у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (обследование от 21.01.2020 г.), *сданы*

- об очередном обследовании врачом - стоматологом: при установленной периодичности 1 раз в год: у кухонного рабочего Зиновьевой М.В. 24.12.1979 г.р., у повара Каменщиковой О.В. 03.06.1989 г.р., (обследование от 14.05.2019г), у сторожа Мартыновской Т.А. 05.06.1990 г.р., у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (обследование от 21.01.2020 г.),

- об очередном обследовании врачом - дерматовенерологом: при установленной периодичности 1 раз в год: у заведующего Жильцовой К.В. 06.09.1965 г.р., (обследование от 22.01.2020г.), у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (обследование от 21.01.2020 г.),

- об очередном обследовании врачом - психиатром: при установленной периодичности 1 раз в год: у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (обследование от 21.01.2020 г.),  
- об очередном обследовании врачом - наркологом: при установленной периодичности 1 раз в год: у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (обследование от 21.01.2020 г.),  
- о исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций: при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям: у воспитателя Антонюк Е.А. 25.04.1979 г.р., у кладовщика Беловол С. Н. 08.12.1954 г.р., у заведующего хозяйством Котлер И.Н. 03.09.1961 г.р., у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р., у воспитателя Потрашенко Л.Г. 17.02.1961 г.р., у младшего воспитателя Черняевой Т.А. 03.09.1983 г.р., у воспитателя Шеверевой Е.В. 09.05.1982 г.р., - данные об исследовании отсутствуют,

- о серологическом обследовании на брюшной тиф: при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям: у воспитателя Антонюк Е.А. 25.04.1979 г.р., у сторожа Голубцовой Л. Н. 18.06.1952 г.р., у кладовщика Беловол С. Н. 08.12.1954 г.р., у воспитателя Бутко Г.Г. 03.08.1970 г.р., у воспитателя Воробьевой И.В. 29.11.1973 г.р., у заведующего хозяйством Котлер И.Н. 03.09.1961 г.р., у работника прачечной Мохнач С.Н. 15.07.1967 г.р., у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р., у уборщика служебных помещений Панкратьевой О.А. 27.04.1969 г.р., у воспитателя Потрашенко Л.Г. 17.02.1961 г.р., у воспитателя Седякиной Г.А. 20.02.1955 г.р., у младшего воспитателя Семенчатенко Н.Г. 12.03.1973 г.р. у воспитателя Солдатовой И.В. 06.03.1980 г.р., у младшего воспитателя Черняевой Т.А. 03.09.1983 г.р., у воспитателя Шеверевой Е.В. 09.05.1982 г.р.,

- исследования на гельминтозы: при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям: у сторожа Голубцовой Л.Н. 18.06.1952 г.р. (отметка от 06.08.2018 г.), у заведующего Жильцовой К.В. 06.09.1965 г.р. (отметка от 21.01.2020 г.), у повара Каменщиковой О.В. 03.06.1989 г.р. (отметка от 14.05.2019 г.), у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р. (отметка от 24.01.2020г), у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р., (отметка от 20.08.2018 г.), у воспитателя Солдатовой И.В. 06.03.1980 г.р. (отметка 07.08.2018г),

- мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка: при установленной периодичности - при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям: у младшего воспитателя Черняевой Т.А. 03.09.1983 г.р.,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Б) Допущены к работе 7 работников МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2020г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением): у сторожа Мартыновской Т.А. 05.06.1990 г.р., у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р., у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р., у воспитателя Седякиной Г.А. 20.02.1955 г.р., у воспитателя Солдатовой И.В. 06.03.1980 г.р. (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации против гриппа в 2020г., не представлены),

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации (ревакцинации) против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций..., не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: у воспитателя Антонюк Е.А.25.04.1979 г.р., у младшего воспитателя Межовой В.М. 31.05.1968 г.р., (сведения отсутствуют), у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р., (отметка о вакцинации однократно - 05.09.2019г.), у делопроизводителя Тюкавкиной Н.В. 14.03.1975 г.р., (сведения отсутствуют), *ссылка*

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет): у повара Островской М.А. 24.06.1967 г.р., у воспитателя Солдатовой И.В. 06.03.1980 г.р. (предыдущая вакцинация- 14.09.2008),

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1.

4) 21.05.2021г. с 10 часов 10 минут до 11 часов 35 минут, в рамках плановой проверки в МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" по адресу: 692342 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а, специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», проведены, замеры мебели обучающихся на соответствие росто-возрастным параметрам (старшая группа №1, 1 младшая группа №2 (ясли), 2 младшая группа №4, средняя группа №5) - протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов от 21.05.2021г. Определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №80 от 21.05.2021г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований (измерений). *непротекции*

Согласно результатам лабораторных исследований (измерений) экспертиз, представленным Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в виде экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №115 от 27.05.2021г., протокола замеров мебели №20-МА/01 от 24.05.2021г., установлено:

- воспитанники старшей группы №1, средней группы №5 МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" по адресу: 692342 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44а, не обеспечены мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями, что не соответствует требованиям ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры». ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

- 33,0 % воспитанников МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", не обеспечены мебелью в соответствии с их росто-возрастными параметрами (размеры детской мебели в группах: старшая группа №1 (количество детей, рассаженных не в соответствии с их ростом – 9), средняя группа №5 (количество детей, рассаженных не в соответствии с их ростом –21).

5) В ходе проверки представлены списки воспитанников МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" по группам на 17.03.2021г., с указанием площади помещений игровых для каждой группы, а также технический паспорт МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" (экспликация); при рассмотрении вышеуказанных документов, установлено:

- площадь помещения игровой 1 младшей группы №2 (ясли) из расчета на 1 ребенка не соответствует нормативным требованиям, а именно: площадь помещения игровой 1 младшей группы №2 (ясли) фактически составляет 2,31 кв.м. на 1 ребенка, при установленном нормативном

требования - для детей раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 кв.м), что является нарушением ст. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

б) В рамках проверки представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", утв. заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" Жильцовой К.В. 18.01.2021г., лабораторные исследования к программе. При рассмотрении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", утв. заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" Жильцовой К.В. 18.01.2021г., лабораторных исследований к программе, выявлены нарушения, а именно:

- программа производственного контроля в 2020 г. МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" не разработана (отсутствует), производственный лабораторный контроль в МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок", за исключением лабораторных исследований песка в песочницах, не проводился;
- в программе производственного контроля имеется ссылка на не действующий нормативно-правовой акт, (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);
- в программу производственного контроля не включены в полном объеме официально изданные санитарные правила, Федеральные законы и законодательство о техническом регулировании, определяющие организацию проведения производственного контроля в дошкольном учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе: Федеральный Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и др.,
- программой производственного контроля не запланировано проведение лабораторных исследований и испытаний за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении,

что является нарушением ст. 11, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52\_ФЗ от 30 марта 1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, пп. б, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

**должностному лицу – заведующему Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Родничок"**

**Арсеньевского городского округа Жильцовой Кире Владимировне**  
(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

**необходимо:**

- холодильник, предназначенный и используемый для хранения суточных проб оборудовать исправным контрольным термометром;
- на пищеблоке учреждения, обеспечить проведение мероприятий по защите объекта от членистоногих насекомых, устранить дефект стены. Не допускать наличия насекомых в учреждении;
- в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции обеспечить отбор суточных проб в полном объеме; обеспечить хранение суточных проб в течении не менее 48 часов;

- устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения; *по плану работ, введ. в эксплуатацию на 2021-2022*
- обеспечить исправное состояние источников искусственного освещения в дошкольном образовательном учреждении; *2 планета, по плану, 18 галл. 2020г. № 32 от 26.05*
- устранить дефекты и повреждения стен в здании учреждения (в буфетной группы №2 (1-ая младшая), в спальне группы №2 (1-ая младшая), в спальне 1 старшей группы №1); *- в плане*
- устранить дефекты пола в здании учреждения (в помещении горячего цеха пищеблока, в спальне группы №2 (1-ая младшая), в спальне 1 старшей группы №1, в спальне средней группы №5, в спальне группы №2 (2-ая младшая); *Уст. 1704, 9.02.18.*
- устранить дефекты и повреждения потолка (в туалете средней группы №5); *Уст. 1704, 9.02.18.*
- уровень искусственной освещенности на пищеблоке (горячий цех), привести в соответствие нормативным требованиям;
- обеспечить допуск сотрудников МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" при наличии в личных медицинских книжках сведений о полном медицинском обследовании и о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; *кто 2020г. 05.08.*
- обеспечить воспитанников МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" мебелью в соответствии с их возрастными параметрами; *список мебели в Терпид*
- обеспечить организацию и проведение в МДОБУ ЦРР Д/С № 20 "Родничок" производственного контроля, в том числе лабораторного: *на 12г - 10 списков № 245 от 22.06.*
- программу производственного контроля привести в соответствие установленным требованиям, исключив недействующие нормативно-правовые акты,
  - дополнить программу производственного контроля официально изданными санитарными правилами, Федеральными законами и законодательством о техническом регулировании, определяющими организацию проведения производственного контроля в дошкольном учреждении, осуществляющего образовательную деятельность,
  - организовать и проводить лабораторный производственный контроль в рамках программы производственного контроля, в том числе запланировать и проводить лабораторные исследования и испытания за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении;
  - для проведения производственного лабораторного контроля заключить договор с организацией, уполномоченный на проведение таких исследований (аккредитованной в установленном порядке).

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.



М. П.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю  
в г. Арсеньеве (Главный  
Государственный санитарный врач  
по г. Арсеньеву, Анучинскому,  
Чугуевскому и Яковлевскому районам)

*В. В. Вязовик*  
М. М Вязовик

2-й экземпляр отправлен по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пр-т Горького, д.23, кв.19.